


الجريدة الرسمية
للمملكة الأردنية الهاشمية



عمان: الاثنين ٢٠ صفر سنة ١٤٣٠هـ. الموافق ١٦ شباط سنة ٢٠٠٩م.

رقم العدد: ٤٩٥٠

تصدر عن رئاسة الوزراء - مديرية الجريدة الرسمية

الموقع على شبكة الانترنت : [www. Pm. gov .jo](http://www.Pm.gov.jo)

المواصفات القياسية

إعلانات

صادرة عن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس

الدكتور ياسين مهيب الخياط

١ - وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٠٨/٩) المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٨ على سحب القاعدة الفنية الأردنية التالية لتصبح لاغية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر سحبها بالجريدة الرسمية.

رقمه	اسم القاعدة
١٩٨٧/٥٣٠	١- الدهانات (الطلاء) والورنيش - اللدائن الحرارية المستخدمة لعلامات الطرق

وذلك استناداً للاصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فترة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول على المواصفة البديلة لها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٢ - وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٠٩/١) المنعقدة بتاريخ ٨/١/٢٠٠٩ على اعتماد المواصفات القياسية التنازلية واعتبارها سارية المفعول بعد مرور ستة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

رقمها	اسم المواصفة
٢٠٠٩/٦-٢-٦٠٣٣٥	١- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦: المتطلبات الخاصة بمواقد الطبخ الثابتة والقوالب والأفران والأجهزة المماثلة لها
٢٠٠٩/٧-٢-٦٠٣٣٥	٢- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧: المتطلبات الخاصة للغسالات

وذلك استناداً للاصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فترة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم

(٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٣- وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٠٩/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/١/٨ على اعتماد المواصفات القياسية التالية كقواعد فنية أردنية واعتبارها سارية المفعول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

رقم	اسم المواصفة
٢٠٠٩/٥٩٨	١- السكر ومنتجات السكر - مسحوق الجلبي
٢٠٠٩/٤٩٧	٢- المنظفات - المسحوق الكاشط
٢٠٠٩/٩٥٣	٣- المواد المعطرة - معطر وملطف الجور
٢٠٠٩/١٨٥٩	٤- مسننات الزرع الجراحية غير النشطة - الاشتراطات العامة
٢٠٠٩/٨٢٧	٥- اللحوم ومنتجاتها - لحم الضأن والماعز المطبوخ المعلب

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٤- وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٠٩/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/١/٨ على اعتماد المواصفات القياسية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

رقم	اسم المواصفة
٢٠٠٩/١٨٥٧	١- مركبات الطرق - مواد التزجيج الآمنة - المصطلحات
٢٠٠٩/١٣٠٨	٢- الحبوب ومنتجاتها - تحديد كمية الرطوبة - الطريقة المرجعية الروتينية
٢٠٠٩/١٣١٠	٣- القمح ودقيق القمح ودقيق الشيلم وقمح الديورم وسميد قمح الديورم - تحديد رقم السقوط حسب طريقة هاغبيرغ - بيرتن
٢٠٠٩/٨١٧	٤- المواد العازلة - ألواح البيرلايت العازلة للحرارة
٢٠٠٩/٤-١٨٦٥	٥- القطع الإنشائية الجزء ٤: الطوب الخرساني المهوى المعالج بالبخار والضغط

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم

(٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٥- وافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم (٢٠٠٨/٩) المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٨ على اعتماد المواصفات القياسية التالية كتقواعد فنية أردنية واعتبارها سارية المفعول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

رقمها	اسم المشروع
٢٠٠٨/١١١	اللدائن - أدوات المائدة المصنعة من مادة الميلاين تعديل هذه المواصفة بدولة النشر المواصفة الصادرة عام ٢٠٠٦ وتحل محلها.
٢٠٠٨/١٨٢٩	الاستازيمات الرحمية المانعة للحمل الحاملة للنحاس (اللؤلؤ) - الاشتراطات والفحوصات
٢٠٠٨/١-١٨٣٥	أنظمة الحماية الشخصية من السقوط، الجزء ١: أحزمة الأمان لكامل الجسم
٢٠٠٨/١٨٤١	الحليب ومنتجات الحليب - مساحيق الشرش
٢٠٠٨/١٩٥٢	الكوك الجوز
٢٠٠٨/٤٧٢	أغذية الرضع والأطفال - تركيبة حليب الرضع والتراكيب الخاصة بالرضع ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة تعديل هذه المواصفة بدولة النشر المواصفة الصادرة عام ٢٠٠٣ وتحل محلها.

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٦- وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٠٩/١) المنعقدة بتاريخ ٨/١/٢٠٠٩ على سحب المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية التالية:

تاريخ السحب	اسم المواصفة/ القاعدة الفنية ورقمها
بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية	١- المواصفة القياسية الأردنية رقم ١٩٩٤/٩٩٨ اللعاب - مصاصات الأطفال - لهايات
بعد سنة من تاريخ نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية	٢- القاعدة الفنية الأردنية رقم ٢٠٠٠/٦٢٦ الأجهزة الكهربائية - سلامة الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - الجزء ٢-٧: المتطلبات الخاصة للغسالات الكهربائية
بعد سنة من تاريخ نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية	٣- القاعدة الفنية الأردنية رقم ٢٠٠٣/١٥٣٧ الأجهزة الكهربائية - سلامة الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها الجزء ٢-٦: المتطلبات الخاصة بمواقد وفرن الطبخ الثابتة والمشابهة لها في الاستعمالات المنزلية
بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية	٤- المواصفة القياسية الأردنية رقم ١٩٩٦/١١١٠ متطلبات السلامة - السلامة في الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدامات المنزلية والمشابهة - الجزء الثاني: متطلبات عامة - القسم الرابع عشر: متطلبات خاصة لأجهزة المطبخ

اسم المواصفة/ القاعدة الفنية ورقمها	تاريخ السحب
المواصفة القياسية الأردنية رقم ١٩٩٦/١١١٤ متطلبات السلامة - السلامة في الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدامات المنزلية والمشابهة - الجزء الثاني: متطلبات عامة - القسم الثالث والعشرون: متطلبات خاصة لأجهزة العناية بالجلد أو الشعر	بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية
المواصفة القياسية الأردنية ١٩٨٩/٥٩٠ الأجهزة الكهربائية - الغسالات الكهربائية المنزلية للملابس - الجزء الأول: متطلبات عامة	بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية

وذلك استناداً للمصالحات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس

رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول على المواصفة البديلة لها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٧- وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٠٨/٩) المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٨ على سحب القواعد الفنية التالية واعتبارها لاغية من تاريخ دخول القاعدة الفنية الأردنية البديلة رقم ٢٠٠٨/١٧٩١ حيز التنفيذ.

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٣/٢	١- الزيوت والدهون - زيت النخيل ومشتقاته المعد للطعام
٢٠٠٢/١٠	٢- الزيوت والدهون - زيت الذرة المعد للطعام
٢٠٠٢/٩٥	٣- الزيوت والدهون - زيت بذرة السمسم (السيرج) المعد للطعام
٢٠٠٢/٩٨	٤- الزيوت والدهون - زيت بذرة القطن المعد للطعام
٢٠٠٢/٢٠٥	٥- الزيوت والدهون - زيت فول الصويا المعد للطعام
٢٠٠٢/٢٠٨	٦- الزيوت والدهون - زيت بذرة عباد الشمس (دوار الشمس) المعد للطعام
٢٠٠٢/٥٣١	٧- الزيوت والدهون - زيت بذرة النخيل المعد للطعام
٢٠٠٢/٥٩٧	٨- الزيوت والدهون - زيت الفول السوداني (الفسق) المعد للطعام
٢٠٠٢/٧٥٨	٩- الزيوت والدهون - زيت بذرة اللفت المعد للطعام
٢٠٠٢/٩٦١	١٠- الزيوت والدهون - زيت جوز الهند المعد للطعام

وذلك استناداً للمصالحات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس

رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول على المواصفة البديلة لها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٨- وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٠٨/٩) المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٨ على اعتماد المواصفات القياسية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

رقمه	اسم المواصفة
٢٠٠٨/١٣٠٣	١- الأعلاف - الكسب النباتية تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام ١٩٩٢ وتحل محلها.
٢٠٠٨/١٧٩٣	٢- الأعلاف - حبوب الشيلم الداخلة في صناعة الأعلاف
٢٠٠٨/٨٥٥	٣- المواد العازلة - أغشية الألياف العازلة للحرارة تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام ٢٠٠٥ وتحل محلها.
٢٠٠٨/٢٢٤	٤- الورق والكرتون - تحديد امتصاصية الماء - طريقة كوب تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام ١٩٨١ وتحل محلها.
٢٠٠٨/١٨٥٥	٥- مركبات الطرق - مواد التزجيج الآمنة - الاختبارات الميكانيكية
٢٠٠٨/١٨٥٦	٦- مركبات الطرق - مواد التزجيج الآمنة - طرق اختبار الخصائص البصرية
٢٠٠٨/١٨٥٤	٧- مركبات الطرق - مواد التزجيج الآمنة - طرق الاختبار لمقاومة الإشعاع والحرارة المرتفعة والرطوبة والحريق وتقلبات الطقس
٢٠٠٨/١-١٨٦٨	٨- الدهانات (الطلاء) والورنيش - مواد اللدائن الحرارية المستخدمة ساخنة لعلامات الطرق، الجزء ١: الخصائص والمتطلبات تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بجزائها بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٥٣٠ الصادرة عام ١٩٨٧ وتحل محلها.
٢٠٠٨/٦٣١	٩- الطايط المفلنك أو الملدن بالحرارة - تعيين الكثافة تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام ١٩٨٩ وتحل محلها.
٢٠٠٨/٤٥٨	١٠- مواصفات المنتج الهندسية - معدات قياس الأبعاد - خصائص التصميم والخصائص المتولوجية لساعات القياس الميكانيكية تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام ١٩٨٦ وتحل محلها.
٢٠٠٨/٥١٣	١١- الملمعات - معجون تلميع الأحذية تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام ١٩٩٠ وتحل محلها.
٢٠٠٨/٢-١٨٦٨	١٢- الدهانات (الطلاء) والورنيش - مواد اللدائن الحرارية المستخدمة ساخنة لعلامات الطرق، الجزء ٢: إجراءات التطبيق تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بجزائها بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٥٣٠ الصادرة عام ١٩٨٧ وتحل محلها.
٢٠٠٨/٥١٢	١٣- الملمعات - معجون تلميع الأحذية - طرق الفحص تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام ١٩٨٧ وتحل محلها.
٢٠٠٨/١٠٧	١٤- الحبوب والبقول ومنتجاتها - طرق أخذ عينات وفحص الطحينة والحلاوة الطحينية تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام ١٩٧٩ وتحل محلها.

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم

(٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٩- وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٠٩/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/١/٨ على اعتماد المواصفات

انقياسية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

رقم	اسم المواصفة
٢٠٠٩/١-١٠٠٠٤	مواد رعاية الأطفال والمواد المستخدمة من قبل الأطفال - لهيات الرضع والأطفال الصغار، الجزء ١: متطلبات السلامة العامة ومعلومات عن المنتج
٢٠٠٩/٢-١٠٠٠٤	مواد رعاية الأطفال والمواد المستخدمة من قبل الأطفال - لهيات الرضع والأطفال الصغار، الجزء ٢: المتطلبات الميكانيكية والفحوصات
٢٠٠٩/٣-١٠٠٠٤	مواد رعاية الأطفال والمواد المستخدمة من قبل الأطفال - لهيات الرضع والأطفال الصغار، الجزء ٣: المتطلبات الكيميائية والفحوصات
٢٠٠٩/١٠٠١٣	مواد رعاية الأطفال - أداة حمل النهائية - متطلبات السلامة وطرق الفحص
٢٠٠٩/١-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ١: متطلبات السلامة العامة وطرق الفحص
٢٠٠٩/٢-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ٢: متطلبات السلامة الإضافية والمحددة لمعدات التمرين المستخدمة للشد وطرق الفحص
٢٠٠٩/٤-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ٤: متطلبات السلامة الإضافية والمحددة لمقاعد التمرين المستخدمة للشد وطرق الفحص
٢٠٠٩/٥-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ٥: متطلبات السلامة الإضافية والمحددة لمعدات التمرين ذات ذراع تدوير ودواسة وطرق الفحص
٢٠٠٩/٦-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ٦: متطلبات السلامة الإضافية والمحددة لمعدات السير المتحرك وطرق الفحص
٢٠٠٩/٧-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ٧: متطلبات السلامة الإضافية والمحددة لمعدات التجديف وطرق الفحص
٢٠٠٩/٨-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ٨: متطلبات السلامة الإضافية والمحددة لمعدات التسلق ومعدات صعود الدرجات وطرق الفحص
٢٠٠٩/٩-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ٩: متطلبات السلامة الإضافية والمحددة لمعدات التمرين الإهليلجية وطرق الفحص
٢٠٠٩/١٠-١٠٢٠٧	معدات التمرين الثابتة، الجزء ١٠: متطلبات السلامة الإضافية والمحددة للدراجات الخاصة بالتمارين مع عجلة ثابتة أو دون عجلة مطلقاً وطرق الفحص
٢٠٠٩/١-١٠٢٠٨	الأثاث المستخدم في الخارج - المقاعد والطاولات المستخدمة في الخيم والمنزل والمعقود، الجزء ١: متطلبات السلامة العامة
٢٠٠٩/١-١٠٢٠٩	مواد رعاية الأطفال والمواد المستخدمة من قبل الأطفال - حاملات الرضع - متطلبات السلامة وطرق الفحص، الجزء ١: احاملات المركبة على الظهر والمحاطة بإطارات

٢٠٠٩/١٠٢١٠	١٦-	سلامة ملابس الأطفال - الحبال والأربطة المستخدمة في ملابس الأطفال
٢٠٠٩/١٠٢١١	١٧-	الدراجات المستخدمة داخل المدن ودراجات الرحلات - متطلبات السلامة وطرق الفحص
٢٠٠٩/١٠٢١٢	١٨-	الدراجات المستخدمة في الجبال - متطلبات السلامة وطرق الفحص
٢٠٠٩/١٠٢١٣	١٩-	دراجات السباق - متطلبات السلامة وطرق الفحص
٢٠٠٩/١٠٢١٤	٢٠-	الدراجات - الملحقات الإضافية للدراجات - حاملات الحقائب
٢٠٠٩/١-٨٣٨	٢١-	سلامة الألعاب. الجزء ١: الخصائص الميكانيكية والفيزيائية
٢٠٠٩/٢-٨٣٨	٢٢-	سلامة الألعاب. الجزء ٢: قابلية الاشتعال
٢٠٠٩/٤-٨٣٨	٢٣-	سلامة الألعاب. الجزء ٤: المجموعات التجريبية للكيهيهاء والنشاطات المتعلقة بها
٢٠٠٩/٥٠٠٦٣	٢٤-	متطلبات السلامة لإنشاء وتركيب معدات اللحام بالمقاومة والعمليات المصاحبة
٢٠٠٩/٥٠١٦٥	٢٥-	المعدات الكهربائية لأجهزة غير الكهربائية للأغراض المنزلية والمماثلة لها - متطلبات السلامة
٢٠٠٩/٧-٦٠٠٣٤	٢٦-	الألات الكهربائية الدوارة، الجزء ٧: تصنيف أنواع البناء وترتيبات التثبيت وموقع صندوق التوصيل (رمز IM)
٢٠٠٩/٨-٦٠٠٣٤	٢٧-	الألات الكهربائية الدوارة، الجزء ٨: علامات نهايات الأطراف واتجاه الدوران
٢٠٠٩/١٢-٦٠٠٣٤	٢٨-	الألات الكهربائية الدوارة، الجزء ١٢: أداء البدء للحركات الحثية القفصية أحادية السرعة ثلاثية التلور
٢٠٠٩/١٤-٦٠٠٣٤	٢٩-	الألات الكهربائية الدوارة، الجزء ١٤: الاهتزازات الميكانيكية لألات محددة ذات محور دوران بارتفاع ٥٦ ملم وأعلى - قياس وتقييم شدة الاهتزاز وحدودها
٢٠٠٩/٢-٦٠٠٥١	٣٠-	أجهزة القياس الكهربائية التماثلية ذات التأشير الفوري وملحقاتها، الجزء ٢: متطلبات خاصة لأجهزة قياس التيار والفولتية
٢٠٠٩/٣-٦٠٠٥١	٣١-	أجهزة القياس الكهربائية التماثلية ذات التأشير الفوري وملحقاتها، الجزء ٣: متطلبات خاصة لأجهزة قياس القدرة الفعالة والقدرة غير الفعالة
٢٠٠٩/٤-٦٠٠٥١	٣٢-	أجهزة القياس الكهربائية التماثلية ذات التأشير الفوري وملحقاتها، الجزء ٤: متطلبات خاصة لأجهزة قياس التردد
٢٠٠٩/٥-٦٠٠٥١	٣٣-	أجهزة القياس الكهربائية التماثلية ذات التأشير الفوري وملحقاتها، الجزء ٥: متطلبات خاصة لأجهزة قياس التلور وأجهزة قياس عامل القدرة ومكشافات التزامن
٢٠٠٩/٦-٦٠٠٥١	٣٤-	أجهزة القياس الكهربائية التماثلية ذات التأشير الفوري وملحقاتها، الجزء ٦: متطلبات خاصة لأجهزة قياس المقارعة الأومية (أجهزة قياس الممانعة) وأجهزة قياس الموصلية
٢٠٠٩/٧-٦٠٠٥١	٣٥-	أجهزة القياس الكهربائية التماثلية ذات التأشير الفوري وملحقاتها، الجزء ٧: متطلبات خاصة لأجهزة القياس ذات الوظائف المتعددة
٢٠٠٩/٨-٦٠٠٥١	٣٦-	أجهزة القياس الكهربائية التماثلية ذات التأشير الفوري وملحقاتها، الجزء ٨: متطلبات خاصة للملحقات
٢٠٠٩/٩-٦٠٠٥١	٣٧-	أجهزة القياس الكهربائية التماثلية ذات التأشير الفوري وملحقاتها، الجزء ٩: طرق الفحص الموصى بها
٢٠٠٩/١-٦٠٢٠٤	٣٨-	السلامة الأتية - المعدات الكهربائية للألات، الجزء ١: المتطلبات العامة

رقم	اسم المواصفة
٢٠٠٩/١-٦٠٣٢٠	٣٩- وصلات الأجهزة للأغراض المنزلية والأغراض العامة المشابهة، الجزء ١: متطلبات عامة
٢٠٠٩/٣-٢-٦٠٣٣٥	٤٠- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٣: متطلبات خاصة للمكاوي الكهربائية
٢٠٠٩/١٣-٢-٦٠٣٣٥	٤١- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-١٣: المتطلبات الخاصة لقلابيات الدهون العميقة وأوعية القلي والأجهزة المشابهة لها
٢٠٠٩/١٤-٢-٦٠٣٣٥	٤٢- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-١٤: المتطلبات الخاصة لآلات المطبخ
٢٠٠٩/١٦-٢-٦٠٣٣٥	٤٣- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-١٦: المتطلبات الخاصة لأجهزة التخلص من بقايا الطعام
٢٠٠٩/١٧-٢-٦٠٣٣٥	٤٤- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-١٧: المتطلبات الخاصة للبطانيات والوسائد وأجهزة التسخين المرنة والمشابهة لها
٢٠٠٩/٢٣-٢-٦٠٣٣٥	٤٥- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٢٣: المتطلبات الخاصة لأجهزة العناية بالجلد أو الشعر
٢٠٠٩/٢٧-٢-٦٠٣٣٥	٤٦- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٢٧: المتطلبات الخاصة لتعريض الجلد للإشعاعات تحت الحمراء وفوق البنفسجية
٢٠٠٩/٢٨-٢-٦٠٣٣٥	٤٧- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٢٨: المتطلبات الخاصة لآلات الخياطة
٢٠٠٩/٤٤-٢-٦٠٣٣٥	٤٨- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٤٤: المتطلبات الخاصة للمكاوي
٢٠٠٩/٤٥-٢-٦٠٣٣٥	٤٩- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٤٥: المتطلبات الخاصة لأدوات التسخين المحمولة والأجهزة المشابهة لها
٢٠٠٩/٥١-٢-٦٠٣٣٥	٥٠- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٥١: المتطلبات الخاصة لمضخات التوزيع الثابتة للتسخين وتركيب مياه الخدمة
٢٠٠٩/٥٢-٢-٦٠٣٣٥	٥١- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٢: المتطلبات الخاصة للأجهزة الصحية التي تستخدم بالفم
٢٠٠٩/٥٥-٢-٦٠٣٣٥	٥٢- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٥: المتطلبات الخاصة للأجهزة الكهربائية المستخدمة مع أحواض الأحياء المائية وبرك الحدائق
٢٠٠٩/٥٦-٢-٦٠٣٣٥	٥٣- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٥٦: المتطلبات الخاصة لأجهزة العرض والأجهزة المشابهة لها
٢٠٠٩/٦٦-٢-٦٠٣٣٥	٥٤- الأجهزة الكهربائية المنزلية والمشابهة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٦: المتطلبات الخاصة لمسخنات الأسرة المائية

رقم	اسم المواصفة
٢٠٠٩/٦٩-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٦٩: المتطلبات الخاصة للمكانس الكهربائية الجافة والرطبة المتضمنة فرشاة كهربائية للاستخدامات التجارية والصناعية
٢٠٠٩/٧٠-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧٠: المتطلبات الخاصة لمكنات الحلب
٢٠٠٩/٧١-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧١: المتطلبات الخاصة لأجهزة التسخين الكهربائية لتربية وتوليد الحيوانات
٢٠٠٩/٧٨-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧٨: المتطلبات الخاصة لأجهزة الشوي الخارجية
٢٠٠٩/٧٩-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٧٩: المتطلبات الخاصة للمكانس ذات التنظيف العالي والمكانس البخارية
٢٠٠٩/٨٢-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٨٢: المتطلبات الخاصة لآلات الترفيمية وآلات الخدمة الشخصية
٢٠٠٩/٨٣-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٨٣: المتطلبات الخاصة للبالوعات المسخنة المستخدمة لتجفيف مياه الأسطح
٢٠٠٩/٨٤-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٨٤: المتطلبات الخاصة لدورات المياه
٢٠٠٩/٨٥-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٨٥: المتطلبات الخاصة لمبخرات الأقمشة
٢٠٠٩/٨٧-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٨٧: المتطلبات الخاصة للمعدات الكهربائية المستخدمة في تدوير الحيوانات
٢٠٠٩/٩٠-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٩٠: المتطلبات الخاصة لأفران الميكروويف التجارية
٢٠٠٩/٩٧-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٩٧: المتطلبات الخاصة لمحركات لبني الأباخورات والمطالقات والشيش والسائر والمعدات المماثلة لها
٢٠٠٩/٩٨-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-٩٨: المتطلبات الخاصة للمرطبات
٢٠٠٩/١٠١-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-١٠١: المتطلبات الخاصة للمبخرات
٢٠٠٩/١٠٥-٢-٦٠٣٣٥	الأجهزة الكهربائية المنزلية والمماثلة لها - السلامة، الجزء ٢-١٠٥: المتطلبات الخاصة لخزائن الدوش متعددة الوظائف
٢٠٠٩/٦٠٤٤٦	المبادئ الأساسية ومبادئ السلامة لواجهة مستخدم الآلة والعلامات والتعريفات - تعريف الموصلات باستخدام الألوان أو الهجائيات العديدة
٢٠٠٩/٢-٦٠٤٤٧	مقاومات الاختبارات، الجزء ٢: المقاومات ذات التيار المتناوب المستخدمة في الاختبارات

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٩/١٠٠٨٣	٧٢- مراحل التدفئة المركزية التي تعمل باحتراق الغاز - الأنواع B11 و B11BS ذات الدخل الحراري الذي لا يزيد على ٧٠ كيلوواط المركب معها حارقات تعمل على الضغط الجوي
٢٠٠٩/١٠٠٦٩	٧٣- سخانات التخزين التي تعمل باحتراق الغاز لإنتاج الماء المنزلي الساخن
٢٠٠٩/١٠١١٨	٧٤- المنظمات ذات معدل التدفق الأقل من أو تساوي ١٠٠ كيلووات/ساعة، والتي يكون الضغط الاسمي الأقصى لمخرجها أقل من أو يساوي ٤ بار، عدا عن تلك الواردة في المواصفة القياسية الأوروبية ١٢٨٦٤ وأدوات الأمان المرافقة لها للبيوتان والبروبان أو مخاليطهما
٢٠٠٩/٣-١-١٠٠٦٧	٧٥- أجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل باحتراق الغاز، الجزء ٣:١: السلامة - الأجهزة التي تحتوي على ألواح تسخين من الخزف الزجاجي
٢٠٠٩/٤-١-١٠٠٦٧	٧٦- أجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل باحتراق الغاز الجزء ٤:١: السلامة - الأجهزة التي تحتوي على حارقة أو أكثر مع نظام تحكم آلي للحارقة
٢٠٠٩/٣-١-١٠٠٨٧	٧٧- مراحل التدفئة، الجزء ٣: مراحل التدفئة المركزية التي تعمل باحتراق الغاز - التجميع المحتوي على هيكل المرحل وحارقة السحب القسري
٢٠٠٩/٧-١-١٠٠٨٧	٧٨- مراحل التدفئة الجزء ٧: مراحل التدفئة المركزية التي تعمل باحتراق الغاز والتي لا يزيد الخارج الحراري الاسمي لها على ١٠٠٠ كيلوواط والمجهزة بحارقة سحب قسري
٢٠٠٩/١٠٢١٦	٧٩- مراوح طرد الهواء الساخن التي تعمل بالاحتراق المباشر للغاز والمستخدم في البيوت الزراعية وللتدفئة التكميلية غير المنزلية
٢٠٠٩/١٠٢١٧	٨٠- سخانات تخزين المياه لإنتاج المياه الصحية الساخنة باستخدام الغاز البترولي المسال في المركبات والقوارب
٢٠٠٩/١٠٢١٥	٨١- المجموعات التي تعمل باحتراق الغاز لتدفئة أكثر من غرفة واحدة
٢٠٠٩/١٠٠٨١	٨٢- مراحل التدفئة المركزية التي تعمل باحتراق الغاز - مراحل النوع C التي لا يزيد الدخل الحراري الاسمي لها على ٧٠ كيلو واط

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (٨) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم

(٢٢) لعام ٢٠٠٠م ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس

الدكتور ياسين مهيب الخياط